

PID:
04010005

Certificato di approvazione

CID:
CN.S0008U

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie DIVA)**

**Luminaires for emergency lighting
(Serie DIVA)**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2022-04-06**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-04-06
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T00049 C06734824 63078 SPINETOLI AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-22:2014 + A1:2020
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI20-0055595-03; AI20-0055596-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	230 V
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP42
Tipo di installazione Type of installation	parete / wall
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Tipo di servizio Type of operation	non permanente / non maintained - permanente / maintained
Possibilità di modo di riposo Rest mode facility	con rest mode / with rest mode
Serie Series	DIVA
Gruppo di rischio Risk group	RG1 a 75 cm / RG1 at 75 cm

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W002FW

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **3,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **145 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA080342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **145 lm**

AR.W002FX

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 2 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA110242**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002FY

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA110342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002FZ

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 1,5 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA181542**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G0

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA180342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G1

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **415 lm / 1,5 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVSA241542**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **240 lm**

AR.W002G2

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **3,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **145 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA080342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **145 lm**

AR.W002G3

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 2 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA110242**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G4

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA110342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G5

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 1 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA180142**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G6

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 2 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA180242**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002G7

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **415 lm / 1,5 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVAA241542**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **240 lm**

AR.W002G8

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **3,5 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **145 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVBA080342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **145 lm**

AR.W002G9

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 2 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVBA110242**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002GA

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **5 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **195 lm / 3 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVBA110342**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002GB

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 1 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVBA180142**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002GC

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4 W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **340 lm / 2 h**
Rif. di tipo | Type ref. **DVBA180242**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **195 lm**

AR.W002GD

Marca | Trade mark **inim ELECTRONIC**

N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **4,5 W**

Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **9 LED White**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **415 lm / 1,5 h**

Rif. di tipo | Type ref. **DVBA241542**

Flusso in ordinario | Permanent lumen **240 lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Alcune caratteristiche possono essere selezionate dall'utente:

- tipo di operazione (permanente / non-permanente).
- Autonomia (1h; 1,5 h; 2 h; 3 h).

Tipo di ATS:

Apparecchi DVSA080342; DVSA110242; DVSA110342; DVSA181542; DVSA180342; DVSA241542: --.

Apparecchi DVAA080342; DVAA110242; DVAA110342; DVAA180142; DVAA180242; DVAA241542: S.

Apparecchi DVBA080342; DVBA110242; DVBA110342; DVBA180142; DVBA180242; DVBA241542: PERC.

Some characteristics can be selected by user:

- type of operation (maintained / non-maintained) .
- rated duration (1h; 1,5 h; 2 h; 3 h).

Type ATS:

Luminaires DVSA080342; DVSA110242; DVSA110342; DVSA181542; DVSA180342; DVSA241542: --.

Luminaires DVAA080342; DVAA110242; DVAA110342; DVAA180142; DVAA180242; DVAA241542: S.

Luminaires DVBA080342; DVBA110242; DVBA110342; DVBA180142; DVBA180242; DVBA241542: PERC.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2022-04-06**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W000HG

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1